
Usi de garaj cu caseta

Usile de garaj cu caseta pot avea o inaltime maxima de 3200 mm, putand fi actionate electric si manual (manivela).
Aceste produse au caseta si lamele din aluminiu, iar culorile standard sunt alb, maron si stejar auriu, la cerere putandu-se asigura orice culoare RAL.
Lamelele pot avea dimensiunile de 77 mm sau de 55 mm.


Componente

1. Caseta din aluminiu, cu dimensiunea de 205mm sau 250mm (pentru ax de 60/70mm si lamele de 55mm) sau cu dimensiunea de 300mm (pentru ax de 70/ 102mm si lamele de 77mm)
2. Capace laterale din aluminiu cu dimensiunile: 205mm, 250mm, 300mm
3. Lamele din aluminiu de 55 sau 77mm, injectate cu spuma poliuretanica
4. Ghidaje laterale din aluminiu:
- GL051 cu dimensiunile 75 X 27 X 75 mm - pentru lamela de 55mm
- GL052 cu dimensiunile 66 X 27 X 66 mm - pentru lamela de 55mm
- GL077/BP77 cu dimensiunile 95 X 34 X 95 mm - pentru lamela de 77mm
- GL070 cu dimensiunile 70 X 34 X 70 mm - pentru lamela de 77 mm
5. Ax octogonal din otel zincat de 60mm, 70mm sau de 102mm
6. Ultima lamela – profil extrudat din aluminiu:
7. Ansamblul de componente care realizeaza sau transmit miscarea de inchidere/deschidere a usii de garaj (motorul impreuna cu piesele de adaptare la ax)




Tipuri de actionari

Actionare A -stanga sus
Utilizare MOT8134





Actionare A+ - stanga jos
Utilizare MOT8136




Actionare B - dreapta sus
Utilizare MOT8134 - ochi de manivela manivela simplu

Actionare B+ - dreapta jos
Utilizare MOT8136 - ochi de






Actionare C+ - stanga sus
Utilizare MOT8134



Actionare D+ - dreapta sus
Utilizare MOT8134



Tipurile de usi de garaj cu caseta

UGC70 este o usa de garaj cu caseta, actionata cu motor electric si manivela.
Componente standard:

- caseta de 205mm sau 250mm
- lamele de 55mm din aluminiu, cu spuma poliuretanica
- ax octogonal de 60 sau 70mm
- sine ghidaj lateral GL051 - 75 X 27 X 75 mm sau GL052 - 66 X 27 X 66 mm

Componente optionale:

- ELE1121 - unul sau mai multe extra-emitatoare cu 1 canal
- VV1104/VV1104+EAX7470 gheare de blocare

Informatii tehnice

Latime maxima	3500mm
Inaltime maxima	3200mm
Suprafata maxima	8 m²
Greutate	4 kg/ m²

UGCBP55MBPCS este o usa de garaj cu caseta, actionata cu motor electric si manivela.
Componente standard:

- caseta de 205mm sau 250mm
- lamele de 55mm din aluminiu, cu spuma poliuretanica
- ax octogonal de 60mm sau 70mm
- sine ghidaj lateral GL051 - 75 X 27 X 75 mm sau GL052 - 66 X 27 X 66 mm

Informatii tehnice

Latime maxima	3500mm
Inaltime maxima	3500mm
Suprafata maxima	8 m²
Greutate	4 kg/ m²

UGCAX102 este o usa de garaj cu caseta, actionata cu motor electric si manivela.
Componente standard:

- caseta de 300mm
- lamele de 77mm din aluminiu, cu spuma poliuretanica
- ax octogonal de 102mm
- GL077 sine de ghidaj lateral 95x34x95mm

Componente optionale:

- ELE1121 - unul sau mai multe extra-emitatoare cu 1 canal

- VV1104 gheare de blocare

Informatii tehnice

Latime maxima	5000mm
Inaltime maxima	3200mm
Suprafata maxima	15 m²
Greutate	5 kg/ m²

Masuratori si montaj

Cum se monteaza usile de garaj actionate electric?

Pasul 1: Instalarea axului cu motor

Se pune pe poziţie axul cu legăturile standard:

- Se fixează suportul (suportul pentru motor în extremitatea cu alimentarea electrica).
- Se fixează cu şuruburi suportul pentru motor de capacele (flanşele) laterale.
- Se verifică orizontalitatea axului.


Pasul 2: Reglajul motorului

Instalarea motorului trebuie efectuată cu respectarea normelor de instalare electrică in vigoare.

Pasul 3: Reglajul capetelor de cursa


- Înainte de fixarea covorului usii de garaj pe ax, se acţionează reglajul motorului pe sensul de “Coborare” până ajunge la poziţia capăt de cursă, iar axul este poziţionat convenabil pentru a permite conectarea covorului la ax.
- Se fixează întrerupătorul în poziţia Oprit.
- Se fixează covorul de lamele de ax cu ajutorul arcurilor lamelare sau a pieselor de legătură articulate.

Schema de montare a usii de garaj cu caseta in afara golului



ATENTIE !
Inaltimea maxima pentru usile de garaj cu caseta este :
Hmax= 3200 mm

INTERIOR



Schema de montare a usii de garaj cu caseta in gol